



Kemenade

VLOEREN

Welke drain voor welke vloer?

Het is belangrijk om de juiste drain te kiezen bij de juiste vloer. Als er een verkeerde drain is geplaatst, kunnen wij de vloer soms niet aanbrengen. Daarnaast is de kans op lekkages groter. Hieronder lees je welke drains geschikt zijn – en welke niet.

1. Gietvloeren (lavasteen, polyurethaan – niet troffelvloeren)

Voor lavasteen- en PU-gietvloeren gebruiken wij bij voorkeur de LIQUID douchegoot. Deze is speciaal ontwikkeld voor naadloze gietvloerafwerkingen.

Voordelen:

- Perfecte hechting aan het Solid Surface-oppervlak
- Volledig waterdichte aansluiting tussen vloer en drain
- 5 cm brede flenzen met groeven voor optimale verankering
- Plaatsing minimaal 10 cm uit de muur voorkomt scheurvorming

Roosteropties:

- Standaard: meegietbaar rooster in vloerafwerking
- Optioneel: designroosters (PVD-gecoat) in 6 kleuren

Afbeelding 1: Voorbeeld van een drain

Afbeelding 2: Drain ná aanbrengen vloer (met meegestort rooster)



Afbeelding 1



Afbeelding 2

Aanbevolen drains:

- [Easy Drain Compact tegel \(zonder flens\)](#) – verkrijgbaar bij sanitairwinkels en badkamerwebshops

kemenade-vloeren.nl

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, te bekijken via www.kemenade-vloeren.nl.

MARGRIET 06 12 33 99 20
RALF 06 51 55 41 54

Schijndelseweg 10 • 5491 TB Sint-Oedenrode • E info@kemenade-vloeren.nl
IBAN NL95RABO0339848030 • KVK 89732731 • BTW NL 8650.826.62.B.01





Kemenade

VLOEREN

2. Troffelvloeren

Bij troffelvloeren is het belangrijk om een drain zonder flens te gebruiken, het liefst met onder uitloop. Het merk maakt in principe niet uit, zolang de juiste constructie wordt toegepast.

Roosterkeuze:

- Sommige roosters zijn niet mee te smeren
- Andere roosters zijn wél geschikt om mee te smeren
- Kies het juiste rooster afhankelijk van de gewenste afwerking

Afbeelding 3: Drain zonder flens – rooster niet meesmeerbaar

Afbeelding 4: Drain zonder flens – rooster wél meesmeerbaar

Afbeelding 5: Meegesmeerd rooster in troffelvloer



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5 – Troffelvloer, drain is gesmeerd met troffel

kemenade-vloeren.nl

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, te bekijken via www.kemenade-vloeren.nl.

MARGRIET 06 12 33 99 20
RALF 06 51 55 41 54

Schijndelseweg 10 • 5491 TB Sint-Oedenrode • **E** info@kemenade-vloeren.nl
IBAN NL95RABO0339848030 • **KVK** 89732731 • **BTW** NL 8650.826.62.B.01





Kemenade

VLOEREN

Aanbevolen drains:

- [Easy Drain Compact tegel \(zonder flens\)](#) – verkrijgbaar bij sanitair winkels en badkamerwebshops

Montage-eisen

Voor elke drain geldt het volgende:

- De drain moet goed worden onder gesabeld
- Altijd tweezijdig waterpas stellen
- Afschot is vereist: minimaal 1,5 cm per meter
- Komt er een douchewand? Stort dan een RVS-hoeklijn in
- Zorg voor voldoende dekking op de afvoerleiding, de drain gelijk met bovenkant dekvloer stellen
→ Kan dit niet? Meld het vooraf bij Kemenade Vloeren

Niet geschikte drains

De volgende drains zijn ongeschikt voor onze vloerafwerkingen. Bij plaatsing van deze drains kunnen wij de vloer niet aanbrengen.

Niet gebruiken:

- **Tweedelige drains** – verhoogd risico op lekkage
Afbeelding 6: Tweedelige drain
- **Drains met flens aan de buitenzijde** – risico op scheurvorming door slechte hechting in de cementdekvloer
Afbeelding 7: Drain met buitenflens



Afbeelding 6



Afbeelding 7



Kemenade

VLOEREN

Hulp of twijfel?

Twijfel je over de juiste drain of heb je vragen over een specifieke situaCe? Neem dan vóór installaCe contact met ons op. We denken graag met je mee.

Kemenade Vloeren B.V.

Margriet: 06 1233 9920 - Ralf: 06 5155 4154

E-mail: info@kemenade-vloeren.nl

Schijndelseweg 10, 5491 TB Sint-Oedenrode

kemenade-vloeren.nl

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, te bekijken via www.kemenade-vloeren.nl.

MARGRIET 06 12 33 99 20
RALF 06 51 55 41 54

Schijndelseweg 10 • 5491 TB Sint-Oedenrode • **E** info@kemenade-vloeren.nl
IBAN NL95RABO0339848030 • **KVK** 89732731 • **BTW** NL 8650.826.62.B.01

